

# **F L O R A N I Ö R K E L L J U N G A**

— • —

16. Artlista över Spångabygget

© Leif Sigbo  
2017-06-14

### **Floran i Örkelljunga**

1	Artlista	96-05-17
2	Några opublicerade källor	96-09-11
3	Kärväxter vid Pinnån	96-05-17
4	Jättebjörnloka	90-06-21
5	Artlista för Rya socken	96-12-28
6	Artlista för Örkelljunga socken I	96-09-11
7	Artlista för Örkelljunga socken II	96-09-11
8	Artlista för Fagerhults socken	96-12-28
9	Artlista för golfbanan	90-05-26
10	Diverse lokaler	95-09-07
11	Herbarium Arne Jansson	93-10-28
12	Herbarium Leif Sigbo	96-09-11
13	Herbarium Harald Johansson	94-12-15
14	Artlista över kv. Svalan 3 o 4	96-09-11
15	Malte Juse	96-09-11
16	Artlista över Spångabygget	97-08-19

Utkast till Floran i Örkelljunga  
Publicerade och registrerade uppg  
Okontrollerade uppgifter  
Herbarieuppgifter

### **Floran i Perstorp**

Floran på Perstorp AB	94-08-26
Utfyllnad vid pistolskjutbanan	90-08-16
Spjutseröd	

### **Övrigt**

Bestämningsnycklar	95-04-14
--------------------	----------

## FÖRORD

Området omfattar större delen av fastigheterna Västra Spång 4:139 och 4:29.

Växtnamnen i artlistan följer Dyntaxa (<https://dyntaxa.se>). Totalt 197 arter.



Artnamn	Artnamn
<b>Acer</b>	<b>Campanula</b>
<b>platanoides</b> , skogslönn	<b>rotundifolia</b>
<b>pseudoplatanus</b> , tysklönn	<b>subsp. rotundifolia</b> , backblåklocka
<b>Achillea</b>	<b>Capsella</b>
<b>millefolium</b>	<b>bursa-pastoris</b> , lomme
<b>subsp. millefolium</b> , vanlig röllika	
<b>ptarmica</b>	<b>Cardamine</b>
<b>var. ptarmica</b> , vanlig nysört	<b>amara</b> , bäckbränsma
<b>Aegopodium</b>	<b>Carex</b>
<b>podagraria</b> , kirskål	<b>canescens</b> , gråstarr
<b>Agrostis</b>	<b>demissa</b> , grönstarr
<b>canina</b> , brunven	<b>dioica</b> , nålstarr
<b>Alnus</b>	<b>echinata</b> , stjärnstarr
<b>glutinosa</b> , klibbal	<b>hostiana</b> , ängsstarr
<b>Alopecurus</b>	<b>leporina</b> , harstarr
<b>geniculatus</b> , kärrkavle	<b>limosa</b> , dystarr
<b>Anemone</b>	<b>nigra</b> , hundstarr
<b>nemorosa</b> , vitsippa	<b>pallescens</b> , blekstarr
<b>Angelica</b>	<b>panicea</b> , hirsstarr
<b>sylvestris</b> , strätta	<b>pauciflora</b> , taggstarr
<b>Anthoxanthum</b>	<b>pilulifera</b> , pillerstarr
<b>odoratum</b> , sydvårbrodd	<b>pulicaris</b> , loppstarr
<b>Anthriscus</b>	<b>Carpinus</b>
<b>sylvestris</b> , hundkäx	<b>betulus</b> , avenbok
<b>Artemisia</b>	<b>Cerastium</b>
<b>vulgaris</b>	<b>fontanum</b>
<b>var. vulgaris</b> , vanlig gråbo	<b>var. vulgare</b> , hårig hönsarv
<b>Athyrium</b>	<b>Chenopodium</b>
<b>filix-femina</b> , majbräken	<b>album</b> , svinmålla
<b>Avenella</b>	<b>Circium</b>
<b>flexuosa</b>	<b>arvense</b> , åkertistel
<b>subsp. flexuosa</b> , vanlig kruståtel	<b>palustre</b> , kärrtistel
<b>Bellis</b>	<b>Comarum</b>
<b>perennis</b> , tusensköna	<b>palustre</b> , kråkklöver
<b>Betula</b>	<b>Convallaria</b>
<b>pubescens</b>	<b>majalis</b> , liljekonvalj
<b>subsp. pubescens</b> , vanlig glasbjörk	<b>Cornus</b>
<b>Blechnum</b>	<b>suecica</b> , hönsbär
<b>spicant</b> , kambräken	<b>Corylus</b>
<b>Briza</b>	<b>avellana</b> , hassel
<b>media</b> , darrgräs	<b>Crepis</b>
<b>Calamagrostis</b>	<b>paludosa</b> , kärrfibbla
<b>epigeios</b> , bergrör	<b>Dactylis</b>
<b>Calluna</b>	<b>glomerata</b> , hundäxing
<b>vulgaris</b> , ljung	<b>Danthonia</b>
<b>Caltha</b>	<b>decumbens</b> , knägräs
<b>palustris</b>	<b>Deschampsia</b>
<b>subsp. palustris</b> , vanlig kabbleka	<b>cespitosa</b>
	<b>subsp. caespitosa</b> , vanlig tuvtåtel

Artnamn	Artnamn
<b>Drosera</b>	<b>Galium</b>
<i>rotundifolia</i> , rundsileshår	<i>aparine</i> , snärjmåra
<b>Dryopteris</b>	<i>boreale</i> , vitmåra
<i>carthusiana</i> , skogsbräken	<i>palustre</i>
<i>cristata</i> , granbräken	<i>subsp. palustre</i> , vanlig vattenmåra
<i>dilatata</i> , lundbräken	<i>saxatile</i> , stenmåra
<i>filix-mas</i> , träjon	<i>uliginosum</i> , sumpmåra
<b>Eleocharis</b>	<b>Glechoma</b>
<i>quinqueflora</i> , tagelsäv	<i>hederacea</i> , jordрева
<b>Elytrigia</b>	<b>Glyceria</b>
<i>repens</i> , kvickrot	<i>fluitans</i> , managräs
<b>Empetrum</b>	<b>Gnaphalium</b>
<i>nigrum</i> , kråkbär	<i>sylvaticum</i> , skognoppa
<b>Epilobium</b>	<i>uliginosum</i> , sumpnoppa
<i>angustifolium</i> , mjölke	<b>Gymnocarpium</b>
<i>montanum</i> , bergdunört	<i>dryopteris</i> , ekbräken
<i>palustre</i> , kärrdunört	<b>Hieracium</b>
<b>Equisetum</b>	sect. <i>Tridentata</i> , styvfibblor
<i>arvense</i> , åkerfräken	<b>Holcus</b>
<i>fluviatile</i> , sjöfräken	<i>lanatus</i> , luddtåtel
<i>sylvaticum</i> , skogsfräken	<i>mollis</i> , lentåtel
<b>Erica</b>	<b>Humulus</b>
<i>tetralix</i> , klockljung	<i>lupulus</i> , humle
<b>Eriophorum</b>	<b>Huperzia</b>
<i>angustifolium</i> , ängsull	<i>selago</i>
<i>gracile</i> , kärrull	<i>subsp. selago</i> , vanligloppplummer
<i>latifolium</i> , gräsull	<b>Hydrocotyle</b>
<i>vaginatum</i> , tuvull	<i>vulgaris</i> , spikblad
<b>Eupatorium</b>	<b>Hypericum</b>
<i>cannabinum</i> , hampflockel	<i>maculatum</i> , fyrkantig johannesört
<b>Euphrasia</b>	<b>Hypochaeris</b>
<i>nemorosa</i> , grå ögontröst	<i>radicata</i> , rotfibbla
<b>Fagus</b>	<b>Juncus</b>
<i>sylvatica</i> , bok	<i>articulatus</i> , ryltåg
<b>Fallopia</b>	<i>bufonius</i> , vägtåg
<i>convolvulus</i> , åkerbinda	<i>bulbosus</i>
<b>Festuca</b>	<i>subsp. bulbosus</i> , vanlig löktåg
<i>rubra</i>	<i>conglomeratus</i> , knapptåg
	<i>effusus</i> , veketåg
	<i>filiformis</i> , trådtåg
<b>Filipendula</b>	<b>Juniperus</b>
<i>ulmaria</i> , älggräs	<i>communis</i>
<b>Fragaria</b>	<i>var. communis</i> , vanlig en
<i>vesca</i> , smultron	<b>Knautia</b>
<b>Frangula</b>	<i>arvensis</i> , åkervädd
<i>alnus</i> , brakved	<b>Lactuca</b>
<b>Galeopsis</b>	<i>muralis</i> , skogssallat
<i>bifida</i> , toppdån	
<i>tetrahit</i> , pipdån	

Artnamn	Artnamn
<b>Lamium</b>	<b>Phalaris</b>
<purpureum, p="" rödplister<=""></purpureum,>	<b>arundinacea</b>
<b>Lathyrus</b>	var. <b>arundinacea</b> , vanlig rörflen
linifolius, gökärt	<b>Phegopteris</b>
<b>Linaria</b>	<b>connectilis</b> , hultbräken
vulgaris, gulsporre	<b>Phleum</b>
<b>Luzula</b>	<b>pratense</b>
campestris, knippfryle	subsp. <b>pratense</b> , vanlig timotej
multiflora	<b>Picea</b>
subsp. <b>multiflora</b> , vanlig ängsfryle	<b>abies</b> , gran
pilosa, vårfryle	<b>Pilosella</b>
<b>Lycopodium</b>	<b>officinarum</b>
annotinum, revlummer	subsp. <b>officinarum</b> , vanlig gråfibbla
<b>Lycopus</b>	<b>Pinguicula</b>
europaeus, strandklo	<b>vulgaris</b> , tätört
<b>Lysimachia</b>	<b>Pinus</b>
europaea, skogsstjärna	<b>sylvestris</b> , tall
thyrsiflora, topplösa	<b>Plantago</b>
vulgaris, strandlysing	<b>lanceolata</b> , svartkämpar
<b>Maianthemum</b>	<b>major</b> , groblad
bifolium, ekorrhär	<b>Platanthera</b>
<b>Matricaria</b>	<b>chlorantha</b> , grönvit nattviol
discoidea, gatkamomill	<b>Poa</b>
<b>Melampyrum</b>	<b>annua</b> , vitgröe
pratense	subsp. <b>pratensis</b> , vanligt ängsgröe
var. <b>pratense</b> , vanlig ängskovall	<b>trivialis</b>
<b>Mentha</b>	subsp. <b>trivialis</b> , vanlig kärrgröe
arvensis, åkermynta	<b>Polygonum</b>
<b>Menyanthes</b>	<b>aviculare</b>
trifoliata, vattenklöver	<b>æquale</b> , bärgrampört
<b>Molinia</b>	<b>hydropiper</b> , bitterpilört
cærulea	<b>lapathifolium</b>
subsp. <b>cærulea</b> , vanlig blåtåtel	subsp. <b>pallidum</b> , vanlig pilört
<b>Myosotis</b>	<b>persicaria</b> , åkerpilört
scorpioides	<b>Populus</b>
subsp. <b>scorpioides</b> , bäckförgätmigej	<b>tremula</b> , asp
<b>Nardus</b>	<b>Potamogeton</b>
stricta, stagg	<b>polygonifolius</b> , bäcknate
<b>Narthecium</b>	<b>Potentilla</b>
ossifragum, myrlilja	<b>erecta</b> , blodrot
<b>Neottia</b>	<b>Prunella</b>
cordata, spindelblomster	<b>vulgaris</b> , brunört
<b>Oxalis</b>	<b>Prunus</b>
acetosella, harsyra	<b>avium</b> , sötkörsbär
<b>Pedicularis</b>	<b>Pteridium</b>
sylvatica	<b>aquilinum</b> , örnbräken
subsp. <b>sylvatica</b> , vanlig granspira	<b>Pyrola</b>
<b>Peucedanum</b>	<b>media</b> , klockpyrola
palustre, kärrsilja	

**Artnamn**

- minor**, klotpyrola
- Quercus**
  - robur**, skogsek
- Ranunculus**
  - acris**
    - subsp. acris**, vanlig smörblomma
    - flammula**, ältranunkel
    - repens**, revsmörblomma
- Rhynchospora**
  - alba**, vitag
- Rubus**
  - scissoides**, åsljungabjörnbär
  - saxatilis**, stenbär
- Rumex**
  - acetosa**
    - var. acetosa**, vanlig ängssyra
  - acetosella**
    - subsp. acetosella**, äkta bergssyra
    - longifolius**, gärdsskräppa
- Sagina**
  - procumbens**, krypnarv
- Salix**
  - aurita**, bindvide
- Scleranthus**
  - annuus**
    - subsp. annuus**, grönknavel
- Scorzoneroides**
  - autumnalis**, höstfibbla
- Scutellaria**
  - galericulata**, frossört
- Senecio**
  - sylvaticus**, bergkorsört
  - vulgaris**, korsört
- Sorbus**
  - aucuparia**
    - subsp. aucuparia**, vanlig rönn
- Spergula**
  - arvensis**, åkerspergel
- Stachys**
  - palustris**, knölsyska
- Stellaria**
  - alsine**, källarv
  - graminea**, grässtjärnblomma
  - holostea**, buskstjärnblomma
  - media**
    - var. media**, vanlig våtarv
- Succisa**
  - pratensis**, ängsvädd

**Artnamn**

- Taraxacum**
  - sect. Taraxacum**, ogräsmaskrosor
- Trifolium**
  - pratense**, rödklöver
  - repens**, vitklöver
- Triglochin**
  - palustris**, kärrsälting
- Urtica**
  - dioica**
    - var. dioica**, ogräsnässla
- Utricularia**
  - intermedia**, dybläddra
- Vaccinium**
  - myrtillus**, blåbär
  - oxycoccus**, tranbär
  - vitis-idæa**, lingon
- Valeriana**
  - dioica**, småvänderot
- Veronica**
  - chamædrys**, teveronika
  - officinalis**, ärenpris
- Vicia**
  - cracca**, kråkvicker
- Vinca**
  - minor**, vintergröna
- Viola**
  - palustris**, kärrviol
  - tricolor**
    - subsp. tricolor**, vanlig styvmorsviol