

APPENDIX. Översikt över dokumenterade arter (insamling/observation) i f.d. täkt vid Ekholm, Örskelljunga kommun år 2016. A-F = dagsbesök i tåkten för enligt: A = 11/4; B = 3/5; C = 5/6; D = 23/6; E = 23/7; F = 17/8. x = insamlat beläggsexemplar; f = 22-26/6 i fälla (färgskål); obs = fältobserverad, ej insamlad; * = oligolektisk; † = boparasit hos ett värdbi. Fetstil = arter kommenterade ovan; Hotkategori enligt senaste rödlista (ArtDatabanken 2015). Nomenklatur följer moderna kataloger, med undantag för några storsläkten (ex. *Apion*) som behållits av praktiska skäl.

STEKLAR (HYMENOPTERA)

BIN (APOIDEA)

	A	B	C	D	E	F
* <i>Andrena clarkella</i> (Kirby) - vårsandbi	obs	-	-	-	-	-
* <i>Andrena denticulata</i> (Kirby) - tandsandbi	-	-	-	-	x	-
<i>Andrena fucata</i> Smith - hallonsandbi	-	-	-	x	-	-
* <i>Andrena fuscipes</i> (Kirby) - ljungsandbi	-	-	-	-	-	x
<i>Andrena haemorrhoa</i> (F.) - trädgårdssandbi	-	x	-	-	-	-
* <i>Andrena hattorfiana</i> (F.) - våddsandbi	-	-	x	obs	obs	-
* <i>Andrena praecox</i> (Scop.) - videsandbi	x	-	-	-	-	-
<i>Andrena subopaca</i> Nyl. - lundsandbi	-	x	-	x	-	-
* <i>Andrena vaga</i> Panz. - sälgsandbi	obs	-	-	-	-	-
<i>Anthidium manicatum</i> (L.) - storullbi	-	-	-	x	-	-
<i>Bombus campestris</i> (Panz.) - åkersnylthumla	-	-	-	-	x	-
<i>Bombus hypnorum</i> (L.) - hushumla	-	-	-	obs	-	-
<i>Bombus lapidarius</i> (L.) - stenumla	-	-	-	obs	obs	-
<i>Bombus lucorum</i> (L.) - ljus jordhumla	-	-	-	x	obs	-
<i>Bombus pascuorum</i> (Scop.) - åkerhumla	-	-	-	obs	obs	x
<i>Bombus pratorum</i> (L.) - ängshumla	-	-	-	-	x	-
<i>Bombus soroensis</i> (F.) - blåklockshumla	-	-	-	obs	x	-
<i>Bombus terrestris</i> (L.) - ljus jordhumla	-	-	-	obs	-	-
* <i>Chelostoma campanularum</i> (Kirby) - småsovarbi	-	-	-	-	x	-
* <i>Colletes cunicularius</i> (L.) - vårsidenbi	x	obs	-	-	-	-
* <i>Colletes succinctus</i> (L.) - ljungsidenbi	-	-	-	-	x	x
<i>Halictus rubicundus</i> (Christ) - skogsbandbi	-	-	-	-	-	x
<i>Halictus tumulorum</i> (L.) - ängsbandbi	-	obs	obs	x	x	x
<i>Hylaeus brevicornis</i> Nyl. - småcitronbi	-	-	-	x	x	-
<i>Hylaeus communis</i> Nyl. - gårdscitronbi	-	-	-	-	x	x
<i>Hylaeus hyalinatus</i> Smith - kölcitronbi	-	-	-	fx	x	-
<i>Hoplitis claviventris</i> (Thoms.) - mäggnagbi	-	-	-	-	x	-
<i>Lasioglossum albipes</i> (F.) - ängssmalbi	-	-	x	-	x	x
<i>Lasioglossum fratellum</i> (Pérez) - svartsmalbi	-	-	-	-	x	-
<i>Lasioglossum leucopus</i> (Kirby) - bronssmalbi	-	-	x	fx	x	-
<i>Lasioglossum leucozonium</i> (Schrank) - fibblesmalbi	-	-	x	-	-	-
<i>Lasioglossum minutissimum</i> (Kirby) - småsmalbi	-	x	-	-	-	-
<i>Lasioglossum rufitarse</i> (Zett.) - skogssmalbi	-	-	-	-	x	x
<i>Lasioglossum sabulosum</i>^{NT} Warncke - sandsmalbi	-	-	x	-	x	x
<i>Lasioglossum semilucens</i> (Alfken) - blanksmalbi	-	-	x	-	-	-
<i>Lasioglossum sexstrigatum</i> (Schenck) - franssmalbi	-	x	x	x	x	x
<i>Lasioglossum villosulum</i> (Kirby) - hedsmalbi	-	-	-	-	x	-

<i>Megachile versicolor</i> Smith - ängstapetserarbi	-	-	x	-	-	-
<i>Megachile willughbiella</i> (Kirby) - stocktapetserarbi	-	-	x	-	-	-
* <i>Melitta haemorrhoidalis</i> (F.) - blåklocksbi	-	-	-	-	x	-
† <i>Nomada striata</i> F. - strimgökbi	-	-	x	f	-	-
† <i>Nomada armata</i>^{VU} Herr.-Sch. - vädgdökbi	-	-	-	x	-	-
† <i>Nomada similis</i>^{VU} Moraw. - ölandsgökbi	-	-	-	x	-	-
† <i>Sphecodes albilabris</i> (F.) - storblodbi	-	obs	-	-	x	-
† <i>Sphecodes crassus</i> Thoms. - släntblodbi	-	-	x	x	x	x
† <i>Sphecodes ephippius</i> (L.) - mellanblodbi	-	x	x	-	x	x
† <i>Sphecodes geofrellus</i> (Kirby) - småblodbi	-	-	-	f	x	-
† <i>Sphecodes hyalinatus</i> (von Hagens) - glasblodbi	-	-	-	-	x	x
† <i>Sphecodes miniatus</i> (von Hagens) - pannblodbi	-	-	-	f	x	-
† <i>Sphecodes monilicornis</i> (Kirby) - ängsblodbi	-	-	-	-	x	-
† <i>Sphecodes puncticeps</i>^{NT} Thoms. - punktblodbi	-	-	-	-	x	-
† <i>Sphecodes reticulatus</i> Thoms. - nätblodbi	-	-	-	-	-	x
Σ 52	4	8	13	18	31	14

VÄGSTEKELAR (POMPILIDAE)

	A	B	C	D	E	F
<i>Anoplius infuscatus</i> (v.d.Lind.) - silvervägstekel	-	-	x	x	-	-
<i>Anoplius nigerrimus</i> (Scop.) - skogsvägstekel	-	-	-	-	-	x
<i>Anoplius viaticus</i> (L.) - vargvägstekel	obs	obs	obs	f	-	-
<i>Arachnospila anceps</i> (Wesm.) - ögonvögstekel	-	-	-	f	-	-
<i>Arachnospila spissa</i> (Schiø.) - krokvögstekel	-	-	x	f	-	-
<i>Evagetes crassicornis</i> (Shuck.) - sandgökstekel	-	-	-	-	-	x
<i>Priocnemis exaltata</i> (F.) - höstvögstekel	-	-	x	-	-	-
<i>Priocnemis fennica</i> Haupt - nipvögstekel	-	-	-	-	x	-
<i>Priocnemis hyalinata</i> (F.) - buskvögstekel	-	-	-	-	x	-
<i>Priocnemis parvula</i> Dahlb. - ljungvögstekel	-	-	x	f	-	-
Σ 10	1	0	4	5	2	2

GRÄVSTEKELAR (SPHECOIDEA)

	A	B	C	D	E	F
<i>Ammophila sabulosa</i> (L.) - en sandstekel	-	-	-	x	-	-
<i>Astata boops</i> (Schr.) - en rovstekel	-	-	-	-	x	-
<i>Cerceris quinquefasciata</i> (Rossi) - en rovstekel	-	-	-	x	-	-
<i>Cerceris rybyensis</i> (L.) - en rovstekel	-	-	x	-	obs	obs
<i>Crabro scutellatus</i> (Schev.) - en rovstekel	-	-	x	x	x	-
<i>Crossocerus cetratus</i> (Shuck.) - en rovstekel	-	-	-	-	x	-
<i>Crossocerus palmipes</i> (L.) - en rovstekel	-	-	-	-	-	x
<i>Ectemnius continuus</i> (F.) - en rovstekel	-	-	-	-	-	x
<i>Ectemnius ruficornis</i> (Zett.) - en rovstekel	-	-	-	-	-	x
<i>Lestica subterranea</i> (F.) - en rovstekel	-	-	x	-	-	-
<i>Lindenius albilabris</i> (F.) - en rovstekel	-	-	x	x	-	x
<i>Mellinus arvensis</i> (L.) - en rovstekel	-	-	-	-	obs	obs
<i>Mimesa equestris</i> (F.) - en rovstekel	-	-	-	-	-	x
<i>Nysson dimidiatus</i> Jur. - en rovstekel	-	-	-	x	-	-
<i>Nysson spinosus</i> (Forst.) - en rovstekel	-	-	x	-	-	-
<i>Oxybelus uniglumis</i> (L.) - en rovstekel	-	-	x	f	x	-

<i>Pemphredon inornata</i> Say - en rovstekel	-	-	-	-	x	-
<i>Philanthus triangulum</i> (F.) - bivarg	-	-	-	-	x	-
<i>Tachysphex obscuripennis</i> (Schenck) - en rovstekel	-	-	-	fx	-	-
<i>Tachysphex pompiliformis</i> (Panz.) - en rovstekel	-	-	x	f	-	-
Σ 19	0	0	7	8	6	5
GULDSTEKLAR (CHRYSIDIDAE)	A	B	C	D	E	F
<i>Chrysis illigeri</i> Wesm. - guldstekel	-	-	-	f	-	-
Σ 1	0	0	0	1	0	0
MYRSTEKLAR (MUTILLIDAE)	A	B	C	D	E	F
<i>Smicromyrme rufipes</i> (F.) - stekel	-	-	-	-	x	-
Σ 1	0	0	0	0	1	0
SOCIALA GETINGAR (VESPIDAE)	A	B	C	D	E	F
<i>Vespa crabro</i> L. - blågeting	-	-	-	-	-	obs
Σ 1	0	0	0	0	0	1
SKALBAGGAR (COLEOPTERA)	A	B	C	D	E	F
<i>Acmaeops collaris</i> (L.) - rödhalsad kulbock	-	-	obs	-	-	-
<i>Agriotes obscurus</i> (L.) - en knäppare	-	-	-	f	-	-
<i>Altica oleracea</i> (L.) - en bladbagge (jordloppa)	x	-	-	-	-	x
<i>Amara aenea</i> (DeG.) - guldkornlöpore	x	-	-	-	-	-
<i>Amara familiaris</i> (Duft.) - rödbent kornlöpore	x	-	-	-	-	-
<i>Amara lunicollis</i> Schiød. - bredhalsad kornlöpore	x	-	-	-	-	-
<i>Amara tibialis</i> (Payk.) - mindre kornlöpore	x	-	-	-	-	-
<i>Anaulacaspis nigra</i> (Grav.) - en kortvinge	x	-	-	-	-	-
<i>Anthobium unicolor</i> (Marsh.) - en kortvinge	x	-	-	-	-	-
<i>Aphodius prodromus</i> (Brahm) - dyngbgge	obs	-	-	-	-	-
<i>Apion curtirostre</i> (Germ.) - en spetsvivel	-	-	-	-	-	obs
<i>Apion dissimle</i> (Germ.) - en spetsvivel	-	-	-	-	-	x
<i>Apion fulvipes</i> (Geoff.) - en spetsvivel	-	-	-	-	-	obs
<i>Apion loti</i> (Kirby) - en spetsvivel	-	-	-	-	-	x
<i>Apion marchicum</i> (Herbst) - en spetsvivel	-	-	-	-	-	x
<i>Apion pubescens</i> (Kirby) - en spetsvivel	-	-	-	-	-	x
<i>Apion rubens</i> (Steph.) - en spetsvivel	-	-	-	-	-	x
<i>Apion rubiginosum</i> (Grill) - en spetsvivel	-	-	-	-	-	x
<i>Apion spencei</i> (Kirby) - en spetsvivel	x	-	-	-	-	-
<i>Apion violaceum</i> (Kirby) - en spetsvivel	-	-	-	obs	-	-
<i>Atheta palustris</i> (Kies.) - en kortvinge	x	-	-	-	-	-
<i>Atheta sodalis</i> (Er.) - en kortvinge	x	-	-	-	-	-
<i>Bradycellus harpalinus</i> (Aud.-Serv.) - sandvinterlöpore	x	-	-	-	-	x
<i>Calathus erratus</i> (Sahlb.) - ängsmarklöpore	-	obs	-	-	-	-
<i>Calathus fuscipes</i> (Goeze) - fältmarklöpore	-	-	-	f	-	-
<i>Calathus melanocephalus</i> (L.) - rödhalsad marklöpore	-	obs	-	obs	-	-
<i>Carpophilus marginellus</i> Motsch. - en fruktbagge	-	-	-	-	-	x

<i>Carticarina minuta</i> (F.) - en mögelbagge	-	-	-	-	-	x
<i>Cartodere nodifer</i> (West.) - en mögelbagge	-	-	-	-	-	obs
<i>Cassida denticollis</i> Suffr. - en sköldbagge	-	-	-	-	x	-
<i>Cassida rubiginosa</i> Müll. - en sköldbagge	-	-	-	-	x	-
<i>Ceuthorrynchus obstrictus</i> (Marsh.) - rapsvivel	-	-	-	f	-	-
<i>Cicindela hybrida</i> L. - brunsandjägare	-	obs	obs	-	-	-
<i>Cryptocephalus fulvus</i> (Goeze) - en bladbagge (fallbagge)	-	-	-	obs	obs	-
<i>Cryptocephalus moraei</i> (L.) - en bladbagge (fallbagge)	-	-	-	obs	-	-
<i>Cryptophagus lycoperdi</i> (Scop.) - en fuktbagge	-	-	-	-	-	x
<i>Cychnus caraboides</i> (L.) - snäcklöpare	obs	-	-	-	-	-
<i>Dicronychus equisetisoides</i>^{VU} Lohse - en hjärtknäppare	x	-	-	-	-	-
<i>Dolichosoma lineare</i> (Rossi) - stråborstbagge	-	-	obs	obs	obs	-
<i>Harpalus affinis</i> (Schr.) - kameleontfrölöpare	-	obs	-	-	-	-
<i>Harpalus pumilus</i> Sturm - dvärgfrölöpare	-	obs	-	-	-	-
<i>Harpalus rufipes</i> (DeG.) - åkerfrölöpare	-	obs	-	-	-	-
<i>Harpalus tardus</i> (Panz.) - grusfrölöpare	x	-	-	-	-	-
<i>Lagria hirta</i> (L.) - ullbagge	-	-	-	obs	-	-
<i>Leptura maculicornis</i> (DeG.) - fläckhornad blombock	-	-	-	f	-	-
<i>Liliocercis lilii</i> (Scop.) - liljebagge	-	-	obs	-	-	-
<i>Longitarsus exoletus</i> (L.) - en bladbagge (jordloppa)	-	-	-	f	-	-
<i>Longitarsus luridus</i> (Scop.) - en bladbagge (jordloppa)	-	-	-	-	-	x
<i>Longitarsus pratensis</i> (Panz.) - en bladbagge (jordloppa)	-	-	-	-	-	x
<i>Longitarsus succineus</i> (Foud.) - en bladbagge (jordloppa)	-	-	-	-	-	x
<i>Mantura chrysanthemi</i> (Koch) - en bladbagge (jordloppa)	-	-	-	f	-	-
<i>Margarinotus ventralis</i> (Mars.) - en stumpbagge	x	-	-	-	-	-
<i>Mecinus pascuorum</i> (Gyll.) - en vivel	-	-	obs	-	-	-
<i>Meligethes aeneus</i> (F.) - rapsbagge	-	-	-	-	-	obs
<i>Meligethes denticulatus</i> (Heer) - en glansbagge	-	-	-	-	-	x
<i>Meligethes subrugosus</i> (Gyll.) - en glansbagge	-	-	x	-	x	-
<i>Metopsia clypeata</i> (Müll.) - en kortvinge	-	-	-	-	-	x
<i>Microlestes minutulus</i> (Goeze) - slank smålöpare	x	-	-	-	-	-
<i>Mordella aculeata</i> L. - en tornbagge	-	-	-	x	-	-
<i>Mordellistena parvula</i> (Gyll.) - en tornbagge	-	-	x	f	-	-
<i>Mordellistenula perrisi</i> (Muls.) - monketornbagge	-	-	obs	f	-	-
<i>Nebria brevicollis</i> (F.) - skogsnattlöpare	obs	-	-	-	-	-
<i>Notoxus monoceros</i> (L.) - enhörningsbagge	-	-	-	-	-	obs
<i>Olibrus aeneus</i> (F.) - en sotsvampbagge	-	-	-	-	-	x
<i>Olibrus millefolii</i> (Payk.) - en sotsvampbagge	-	-	x	-	-	-
<i>Otiorynchus desertus</i> Rosen. - en öronvivel	-	-	-	x	-	-
<i>Ousipalia caesula</i> (Er.) - en kortvinge	-	obs	-	-	-	-
<i>Paradromius linearis</i> (Oliv.) - smal gräslöpare	-	-	-	-	-	x
<i>Phratora vitellinae</i> (L.) - en bladbagge	-	-	-	x	-	-
<i>Poecilus versicolor</i> (Sturm) - vårsollöpare	x	-	-	-	-	-
<i>Protaetia cuprea</i> (F.) - olivgrön guldbagge	-	-	obs	-	-	-
<i>Psyllobora vigintiduopunctata</i> (L.) - 22-prickig nyckelpiga	-	-	obs	-	-	-
<i>Pterostichus nigrita</i> (Payk.) - kärsvartlöpare	obs	-	-	-	-	-
<i>Quedius molochinus</i> (Grav.) - en kortvinge	x	-	-	-	-	-

<i>Rhinoncus castor</i> (F.) - en vivel	-	-	-	-	-	x
<i>Rhinusa anthirrhini</i> (Payk.) - en vivel	-	-	-	-	-	x
<i>Selatosomus aeneus</i> (L.) - en knäppare	x	-	-	-	-	-
<i>Sericus brunneus</i> (L.) - en knäppare	x	-	-	-	-	-
<i>Sibinia signata</i>^{NT} (Herbst) - rödnarvivel	-	-	-	-	-	x
<i>Silpha tristis</i> Illig. - en asbagge	x	-	-	-	-	-
<i>Sitona lineellus</i> (Bonsd.) - en vivel	-	-	-	-	-	x
<i>Sitona puncticollis</i> Steph. - en vivel	-	-	-	-	-	x
<i>Stenurella melanura</i> (L.) - ängsblomböck	-	-	obs	-	-	-
<i>Stenus geniculatus</i> Grav. - en kortvinge	-	-	-	-	-	x
<i>Strophosoma capitatum</i> (DeG.) - en vivel	-	-	obs	-	-	-
<i>Strophosoma melanogrammum</i> (Forst.) - en vivel	obs	-	-	-	-	-
<i>Syntomus foveatus</i> (Geoff.) - bronsstumplöpare	x	-	-	-	-	-
<i>Tachyerges salicis</i> (L.) - en hoppvivel	-	-	x	-	-	-
<i>Tachyerges stigma</i> (Germ.) - en hoppvivel	-	-	-	-	-	x
<i>Trichosirocalus barnevillei</i> (Gren.) - en vivel	-	-	-	-	-	x
<i>Zyras limbatus</i> (Payk.) - en kortvinge	x	-	-	-	-	-
Σ 92 arter	0	0	0	0	1	0

TVÅVINGAR (DIPTERA)

HÅRMYGGOR (BIBIONIDAE)

<i>Dilophus febrilis</i> (L.) - en hårmygga	-	-	-	-	-	x
---	---	---	---	---	---	---

STILETTFLUGOR (THEREVIDAE)

<i>Thereva unica</i> (Harris) - en stiletfluga	-	-	-	f	-	-
--	---	---	---	---	---	---

SVÄVFLUGOR (BOMBYLIIDAE)

<i>Anthrax varius</i> F. - en svävfluga	-	-	x	-	-	-
---	---	---	---	---	---	---

<i>Hemipenthes maura</i> (L.) - en svävfluga	-	-	x	-	-	-
--	---	---	---	---	---	---

BROMSAR (TABANIDAE)

<i>Haematopota pluvialis</i> (L.) - allmän regnbroms	-	-	-	x	x	-
--	---	---	---	---	---	---

<i>Hybomitra ?bimaculata</i> (Macq.) - en skogsbroms	-	-	x	-	-	-
--	---	---	---	---	---	---

<i>Tabanus maculicornis</i> Zett. - en färbroms	-	-	x	-	-	-
---	---	---	---	---	---	---

SNÄPPFLUGOR (RHAGIONIDAE)

<i>Rhagio lineola</i> F. - en snäppfluga	-	-	-	f	-	-
--	---	---	---	---	---	---

ROVFLUGOR (ASILIDAE)

<i>Didismachus picipes</i> (Meig.) - en rovfluga	-	-	x	x	-	x
--	---	---	---	---	---	---

<i>Dioctria rufipes</i> (DeG.) - en rovfluga	-	-	x	-	-	-
--	---	---	---	---	---	---

<i>Machimus arthriticus</i>^{VU} (Zell.) - stubbhårsskuldrad rovfluga	-	-	-	fx	-	-
--	---	---	---	----	---	---

<i>Tolmerus atricapillus</i> (Fall.) - en rovfluga	-	-	-	-	x	-
--	---	---	---	---	---	---

STYLTFUGOR (DOLICHOPODIDAE)

A	B	C	D	E	F
---	---	---	---	---	---

<i>Sciapus platypterus</i> (F.) - en styltfluga	-	-	-	f	-	-
<i>Sciapus wiedemanni</i> (Fall.) - en styltfluga	-	-	-	f	-	-

BLOMFLUGOR (SYRPHIDAE)

	A	B	C	D	E	F
<i>Cheilosia albipila</i> Meig. - brudborstebloomfluga	x	x	-	-	-	-
<i>Cheilosia canicularis</i> (Panz.) - sen skråpblomfluga	-	-	-	-	-	x
<i>Cheilosia impressa</i> (Loew) - gulvingad örtblomfluga	-	-	-	-	x	-
<i>Cheilosia latifrons</i> (Zett.) - bredkindad örtblomfluga	-	-	-	-	x	-
<i>Cheilosia longula</i> (Zett.) - spetsig soppblomfluga	-	-	-	-	x	-
<i>Cheilosia scutellata</i> (Fall.) - trubbnosig soppblomfluga	-	-	-	-	x	-
<i>Cheilosia urbana</i> (Meig.) - vårörtblomfluga	-	x	-	-	-	-
<i>Cheilosia variabilis</i> (Panz.) - mustaschblomfluga	-	-	x	-	-	-
<i>Chrysotoxum bicinctum</i> (L.) - tvåbandad getingfluga	-	-	-	-	obs	-
<i>Chrysotoxum festivum</i> (L.) - ängsgetingfluga	-	-	-	-	x	x
<i>Episyrphus balteatus</i> (DeG.) - flyttblomfluga	-	-	-	-	obs	-
<i>Eristalis arbustorum</i> (L.) - lillslamfluga	-	-	-	-	-	x
<i>Eumerus funeralis</i> Meig. - lökblomfluga	-	-	-	-	-	x
<i>Eumerus sabulonum</i> (Fall.) - monkeblomfluga	-	-	-	f	-	-
<i>Eumerus ?strigatus</i> (Fall.) - åkermånblomfluga	-	-	-	-	x	-
<i>Eupeodes corollae</i> (F.) - nyfiken blomfluga	-	-	x	-	x	-
<i>Eupeodes lundbecki</i> (Soot-Ryen) - glasvingad fältblomfluga	-	-	-	-	x	x
<i>Helophilus affinis</i> Wahlb. - mörk kärrblomfluga	-	-	-	-	-	obs
<i>Lejogaster metallina</i> (F.) - svart metallblomfluga	-	-	x	-	-	-
<i>Leucozona lucorum</i> (L.) - ljushårig lyktblomfluga	-	-	-	-	obs	-
<i>Melanogaster hirtella</i> (Loew) - hårig ängsblomfluga	-	-	-	x	-	-
<i>Melangyna lasiophthalma</i> (Zett.) - hårig flickblomfluga	x	-	-	-	-	-
<i>Merodon equestris</i> (F.) - bred narcissblomfluga	-	-	-	f	obs	-
<i>Myathropa florea</i> (L.) - dödskallefuga	-	-	x	-	-	-
<i>Neoascia podagrica</i> (F.) - stranddvärgbloomfluga	-	-	-	-	x	x
<i>Orthonevra sp. (intermedia/stackelbergi)</i> - glansblomfluga	-	-	-	-	x	-
<i>Orthonevra nobilis</i> (Fall.) - stilig glansblomfluga	-	-	x	-	-	-
<i>Paragus haemorrhous</i> Meig. - svarthårig stäppblomfluga	-	-	-	x	x	-
<i>Platycheirus albimanus</i> (F.) - silverfotblomfluga	-	-	-	x	x	-
<i>Platycheirus clypeatus</i> (Meig.) - ängsfotblomfluga	-	-	-	-	x	-
<i>Platycheirus ?laskai</i> (Niels.) - lansfotblomfluga	-	x	-	-	-	-
<i>Platycheirus granditarsis</i> (Forst.) - röd fotblomfluga	-	-	-	-	-	x
<i>Platycheirus scutatus</i> (Meig.) - skogsfotblomfluga	-	-	-	-	x	-
<i>Scaeva pyrastris</i> (L.) - vit glasvingefluga	-	-	-	-	obs	-
<i>Scaeva selenitica</i> (Meig.) - gul glasvingefluga	-	-	-	x	-	-
<i>Sericomyia lappona</i> (L.) - lapptorvblomfluga	-	-	obs	-	-	-
<i>Sericomyia silentis</i> (Harr.) - ljungtorvblomfluga	-	-	obs	-	obs	-
<i>Sphaerophoria scripta</i> (L.) - taggsländfluga	-	-	-	obs	-	-
<i>Sphegina sibirica</i> (Stack.) - sibirisk midjebloomfluga	-	-	x	x	-	-
<i>Syrpitta pipiens</i> (L.) - kompostblomfluga	-	-	obs	-	-	-
<i>Syrphus torvus</i> Ost.-Sack. - hårig solblomfluga	-	-	-	-	x	-
<i>Temnostoma vespiformis</i> (L.) - getinglik tigerfluga	-	-	-	x	-	-
<i>Volucella bombylans</i> (L.) - humleblomfluga	-	-	-	obs	-	-

<i>Volucella pellucens</i> (L.) - fönsterblomfluga	-	-	-	-	obs	-
<i>Xylota florum</i> (F.) - lång vedblomfluga	-	-	x	-	-	-
<i>Xylota jakutorum</i> Bag. - barrvedblomfluga	-	-	x	-	-	-
<i>Xylota segnis</i> (L.) - lövvedblomfluga	-	-	x	-	-	-
Σ 47	2	3	12	10	22	8
STEKELFLUGOR (CONOPIDAE)	A	B	C	D	E	F
<i>Conops flavipes</i> L. - en stekelfluga	-	-	-	-	x	-
<i>Conops quadrifasciata</i> DeG. - en stekelfluga	-	-	-	-	-	x
<i>Myopa buccata</i> (L.) - en stekelfluga	-	-	x	-	-	-
<i>Physocephala rufipes</i> (F.) - röd midjestekelfluga	-	-	-	-	x	-
<i>Sicus ferrugineus</i> (L.) - en stekelfluga	-	-	-	-	obs	obs
Σ 5	0	0	1	0	3	1
BARKFLUGOR (MEGAMERINIDAE)	A	B	C	D	E	F
<i>Megamerina dolium</i> (F.) - en barkfluga	-	-	x	-	-	-
ROTFLUGOR (PSILIDAE)	A	B	C	D	E	F
<i>Imantimyia albisetus</i> (Schrank) - en rotfluga	-	-	-	-	-	x
PARASITFLUGOR (TACHINIDAE)	A	B	C	D	E	F
<i>Blondelia sp. (nigripes aff.)</i> - en parasitfluga	-	-	-	-	x	x
<i>Brachicheta strigata</i> (Meig.) - en parasitfluga	-	x	-	-	-	-
<i>Cistogaster globosa</i> (F.) - en parasitfluga	-	-	-	x	x	-
<i>Cylindromyia brassicariae</i> (F.) - en parasitfluga	-	-	-	-	-	-
<i>Dinera ferina</i> (Fall.) - en parasitfluga	-	-	-	-	x	-
<i>Eriothrix rufomaculatus</i> (DeG.) - en parasitfluga	-	-	-	x	obs	-
<i>Gymnosoma nudifrons</i> Hert. - en parasitfluga	-	-	-	-	x	-
<i>Lydella grisescens</i> (R.-D.) - en parasitfluga	-	-	-	-	-	x
<i>Oswaldia ?eggeri</i> (B.&B.) - en parasitfluga	-	-	x	-	-	-
<i>Phorocera obscura</i> (Fall.) - en parasitfluga	-	x	-	-	-	-
<i>Phryxe vulgaris</i> (Fall.) - en parasitfluga	-	-	-	-	x	-
<i>Prosenia siberita</i> (F.) - en parasitfluga	-	-	-	obs	x	obs
<i>Siphona geniculata</i> (DeG.) - en parasitfluga	-	-	-	-	-	x
<i>Wagneria cunctans</i> (Meig.) - en parasitfluga	x	-	-	-	-	-
<i>Zophomyia temula</i> (Scop.) - en parasitfluga	-	-	x	-	-	-
Σ 15	1	2	2	3	7	4
GRÅSUGGEFLUGOR (RHINOPHORIDAE)	A	B	C	D	E	F
<i>Rhinophora lepida</i> (Meig.) - späd gråsuggefluga	-	-	-	f	x	x
KÖTTFLUGOR (SARCOPHAGIDAE)	A	B	C	D	E	F
<i>Metopia argyrocephala</i> (Meig.) - en satellitfluga	-	-	-	fx	-	-
<i>Metopia campestris</i> (Fall.) - en satellitfluga	-	-	-	x	-	-
<i>Sarcophaga crassimargo</i> Pand. - en köttfluga	-	-	-	f	-	-
<i>Sarcophaga incisilobata</i> Pand. - en köttfluga	-	-	-	fx	x	-
<i>Senotainia conica</i> (Fall.) - en satellitfluga	-	-	x	-	x	-

Σ TVÅVINGAR = 90 arter

Σ SKALBAGGAR = 92 arter

Σ FJÄRILAR = 29 arter

Σ SKINNBAGGAR = 3 arter

Σ TOTALT INSEKTER = 298 arter